



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 360 ~ 500NB2D

- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậy cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ ngọn

Đặt hàng

R-134a

TCW-360HB2D
TCW-400HB2D
TCW-500HB2D



■ Specifications

Model			TCW-360HB2D	TCW-400HB2D	TCW-500HB2D
Cooling Capacity kW		60Hz	1,266	1,406	1,758
		50Hz	1,055	1,172	1,465
Power Consumption kW		60Hz	302	335	419
		50Hz	252	279	349
Running Current A	3φ 220/380/440V	60Hz	-/527/455	-/585/505	-/732/632
	3φ 220/380/415V	50Hz	-/439/402	-/487/446	-/610/559
COP		W/W	4.19	4.20	4.20
Dimension	Height (H)	mm	2,400	2,400	2,500
	Width (W)	mm	4,800	4,800	5,100
	Depth (D)	mm	1,900	1,900	2,000
Foundation holes (L * E)		mm	2,000*1,400	2,000*1,400	2,000*1,400
Evaporator	Type		Shell and Tube		
	Flow rate	L/min	3,600	4,000	5,000
	Lost head	M	6.0	8.0	9.0
	Pipe connections		8B	10B	10B
Conddenser	Type		Shell and Tube		
	Flow rate	L/min	4,500	5,000	6,250
	Lost head	M	6.5	6.6	7.0
	Pipe connections		6B*2	6B*2	6B*2
Refrigerant control			Thermal expansion valve		
Compressor	Type		Semi-hermetic screw		
	Oil heater	W	300*2	300*2	300*2
Capacity step		%	0,25,50,75,100		
Starting method			Y-Δ		
Safety devices			High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector		
Refriegerant			R-134a		
Refrigerant oil			Nameplate in chiller		
Net weight		kg	5,300	5,900	6,800
Operation weight		kg	6,350	7,100	8,500

Note: 1.Cooling capacity is on:cooling water outlet 35℃, inlet 30 ℃; Chilled water outlet 7℃, inlet 12 ℃.
2.Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan

Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 160 ~ 300NB2D

Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 60 ~ 120NB2D

Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 120 ~ 150NB1D

Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 30 ~ 100NB1D



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 15NBK1D



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 5 ~ 10NBK1D



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 320 ~ 500HB2F



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 180 ~ 300HB2F



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 80 ~ 180HB2F



Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 120 ~ 180HB1F

Máy Lạnh Chillers R-314a TCW 40 ~ 100HB1F